



راهنمای گارانتی
و ثبت

سرویس‌های ادواری

LIFAN 620 1.8
با موتور 1800CC



www.kermanmotor.ir



راهنمای گارانتی و ثبت سرویس‌های ادواری

LIFAN 620 1.8

مقدمه

به حسن سلیقه شما در انتخاب و خرید محصولات تولیدی شرکت کرمان موتور تبریک می‌گوییم.

ضمن مطالعه دفترچه گارانتی خودروی لیفان ۶۲۰ با موتور ۱/۸VVT و بخش با اهمیت سرویس‌های ادواری آن، همیشه در حفظ و نگهداری خودرو دقت نمایید و هنگام مراجعته به تعمیرگاه‌های مجاز شرکت بم خودرو این دفترچه را به همراه داشته باشید. شرکت کرمان موتور به خریداران این خودرو خود ضمانت می‌دهد که این خودرو در صورت استفاده صحیح و رعایت اصول و ضوابط گارانتی و سرویس‌های ادواری، چه از نظر کیفیت قطعات و چه از نظر ساخت عاری از اشکال باشد و در صورت بروز عیب طبق ضوابط گارانتی موارد را رفع نماید. این دفترچه به عنوان ابزاری جهت بهره برداری از خدمات گارانتی و ثبت سرویس‌ها به منظور نگهداری خودرو در شرایط مناسب می‌باشد. لذا در نگهداری و حفظ آن دقت نمایید و حتماً هنگام فروش خودرو آنرا به مالک بعدی تحويل نمایید تا در جریان سرویس‌های انجام شده و سوابق آن قرار گیرد.

شرکت خدمات و تجارت بم خودرو (سهامی خاص)

| ۹۲ تابستان |



مشخصات خودرو

نوع خودرو:

مدل:

رنگ:

شماره شاسی:

شماره موتور:

مهر و امضاء واحد تحویل خودرو

تاریخ تحویل خودرو:

مشخصات مالک

کد ملی:

نام خانوادگی:

نام:

نشانی محل سکونت:

تلفن:

بدین وسیله تایید می‌نمایم خودرو حاضر بدون هیچ گونه نقصی از نظر کارکرد، رنگ و سلامت بدنه و باطری به همراه متعلقات کامل تحویل اینجانب گردید.

امضا:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

کردان-متوه



فصل اول

خدمات گارانتی

- ④ مدت زمان گارانتی: ۲۴ ماه بعد از تحویل خودرو یا ۵۰،۰۰۰ کیلومتر.

- ④ شرایط گارانتی قطعات: الف. قطعات تزئینی ب. قطعات مصرفی ج. سایر قطعات

④ قطعات تزئینی

قطعاتی مانند آفتابگیر، صندلی، آینه‌ها و رودری‌ها و جزء قطعات تزئینی می‌باشند که به هنگام تحویل خودرو توسط واحد تحویل صحت عملکرد آنها و همچنین بی‌نقص بودن ظاهری آنها به استحضار مشتریان رسانیده می‌شوند. لذا پس از تحویل خودرو و تایید صحت این قطعات توسط مشتری و تکمیل فرم مربوطه قطعات فوق مشمول گارانتی نخواهد بود.

④ قطعات مصرفی

با توجه به مصرفی بودن این گروه قطعات و استهلاک آنها در اثر مصرف، لذا این گروه از قطعات مشمول شرایط گارانتی نمی‌شوند.
لیست قطعات مصرفی به شرح زیر اعلام می‌گردد:

- | | | | |
|--------------------|------------------|---------------------------|-----------|
| ۱. تیغه برف پاک کن | ۲. نسمه‌ها | ۳. لامپ‌ها | ۴. فیوزها |
| ۵. فیلترها | ۶. انواع روغن‌ها | ۷. مایع خنک کننده (ضد بخ) | |



در ذیل قطعاتی که دارای شرایط خاص گارانتی باشند آورده شده اند:

قطعه مورد نظر	مدت زمان گارانتی
لنت ترمز	۵۰۰۰ کیلومتر یا ۳ ماه
شمع ها	۵۰۰۰ کیلومتر یا ۳ ماه
کاز کولر	۵۰۰۰ کیلومتر یا ۳ ماه
صفحة کلاچ	۵۰۰۰ کیلومتر یا ۳ ماه
باتری	۱۰۰۰۰ کیلومتر یا ۶ ماه
لاستیک	۱۰۰۰۰ کیلومتر یا ۶ ماه
دیسک و بلبرینگ کلاچ	۱۰۰۰۰ کیلومتر یا ۶ ماه

▲ توجه

لازم به ذکر است که گارانتی رنگ خودرو مطابق ستورالعمل شرکت بازرسی و استاندارد ۲ سال می‌باشد.
مطابق ستورالعمل شرکت بازرسی کلیه خدمات ارائه شده از طرف نمایندگان به مدت ۲ ماه یا ۲۰۰۰ کیلومتر از طرف نمایندگی، حتی بعد از دوران گارانتی (مطابق شرایط اعلام شده) می‌بایستی گارانتی گردد.

◎ مواردی که مشمول گارانتی نمی‌باشد:

۱. قطعاتی که به غیر از نقص ساخت و جنس دچار ایجاد شده باشند (استفاده نادرست، تصادف و).
۲. استفاده از قطعات متفاوت که از طریق نمایندگی‌های مجاز تامین نشده باشند و مورد تایید شرک نباشد.
۳. استفاده از آپشن‌هایی که مقایر با وضعیت استاندارد و طراحی خودرو بوده که ایجاد تغییر در آنها باعث عدم گارانتی شدن مجموعه مرتبط با این قطعات می‌شوند. همانند استفاده از زینگها و لاستیکها، سیستم‌های پخش، دزدکر و ... که باعث خارج شدن از گارانتی جلوییدی و سیستم‌های برقی مرتبط و خواهد شد.
۴. صدمات ناشی از شرایط جوی همانند طوفان و تگرگ صاعقه و سیل و
۵. هزینه پارکینگ و عدم استفاده از خودرو (بکسل کردن خودرو بکسل کردن خودرو در شرایط خاص به تشخیص شرک گارانتی می‌گردد).
۶. از کار افتادن باتری (دشارژ شدن) به علت عدم استفاده از خودرو.
۷. نفوذ آب به داخل قطعات الکترونیکی به علت شستشوی موتور و داخل خودرو.
۸. شارژ کاز (درصورتی که به علت تعویض قطعات سیستم کولر نباشد).

لازم به ذکر است در صورتی که هر یک از قطعات مصرفی به علت نقص فنی قطعاتی که مشمول گارانتی هستند دچار ایجاد گردند، رفع نقص و یا تعویض این قطعات نیز در قالب شرایط گارانتی انجام خواهد شد.

سایر قطعات

در صورت تشخیص خرابی قطعه به علت مشکلات کیفی قطعه و در صورت اخذ تاییدیه کارشناسی نمایندگی مجاز، آن قطعه و اجرت تعویض آن مشمول گارانتی خواهد بود.

فصل دوم

توصیه های مهم خودرو

- الف. انجام سرویس های ادواری و کنترل عملکرد موتور خودرو علاوه بر اطمینان از رانندگی و ایمنی سفر، در کاهش آلاینده های زیست محیطی تاثیر پسزایی خواهد داشت.
- ب. قبل از هر رانندگی طولانی و به ویژه در فصول گرم سطح روغن و دیگر مایعات را بازدید نمایید.
- پ. هیچگاه کلید A/C خودرو را در دور ندن موتور روشن ننمایید.
- ت. برای حفظ کارکرد طولانی پمپ بنزین و سیستم انژکتوری خودرو بهتر است که باک بنزین را قبل از روشن شدن چراغ هشدار بنزن، پر نمایید.
- ج. در صورت متوقف بودن خودرو به مدت بیش از ۵ ماه روغن و فیلتر روغن را تعویض نمایید تا از بروز خسارت های فنی به موتور جلوگیری گردد.
- د. همیشه به چراغ و عالم هشدارهندۀ روی صفحه آمپر توجه نمایید و در صورت مشاهده نماینکر چراغ های هشدار سریعاً با نماینکر مجاز تماش حاصل نمایید.

توجه

زمان انجام سرویس های ادواری در شرایط آب و هوایی سخت و مناطق پرگرد و غبار و آلوده باستی کوتاهتر باشد، در چنین شرایطی توصیه می شود که پیوسته سطح روغن، آب و ضعیت تسمه ها را بازدید نمایید. به خاطر داشته باشید که تعمیرات صحیح و تعویض قطعات اصلی فقط در نماینکی های مجاز شرکت بم خودرو و به دست نکنسن های آموش دیده میسر است.

ط. از اقدام به تعمیر خودرو توسط اشخاص غیر مسئول و در تعمیرگاه های غیر مجاز جدا خودداری نمایید.

۱) موارد ذیل خودرو را از کارانتنی خارج می کند:

۱. مستکاری کیلومتر خودرو
۲. عدم انجام سرویس اولیه
۳. تعمیر خودرو در مکان هایی غیر از نماینکی های مجاز و مورد تایید شرکت



فصل سوم: سرویس‌های ادواری

سرویس اولیه ۳۰۰ - ۲۵۰ کیلومتر

و یا ۳ ماه بعد از تاریخ تحویل (رایگان)

جهت اطلاع از انجام سرویس‌های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جدول مخصوص ذیر درج گردد. تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس‌ها، توجه به انجام سرویس‌های بیندی مبنیول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	تسمه ها از نظر وجود پلیسه، سائیدگی و کشش	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	سطح مایع خنک کننده موتور در مخزن انسپاس	<input type="checkbox"/> بازدید و یا سرریز در صورت نیاز
۳	روغن گیریکس	<input type="checkbox"/> بازدید و یا سرریز در صورت نیاز
۴	روغن موتور	<input type="checkbox"/> تعویض
۵	فلتر روغن	<input type="checkbox"/> تعویض
۶	باتری خودرو	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۷	دور آرام موتور	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۸	خلاصی (فیلر) سوپاپ	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۹	تایمینگ جرقه (آواس جرقه)	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۱۰	باک بنزین، لوله ها و اتصالات آن از نظر وجود نشتی	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز

بن سرویس اولیه
۲۰۰ - ۲۵۰ کیلومتر
خوب رو ای فان

مهروتایید واحد تحویل

شماره مخابراتی:

شماره موتور:

شماره تاییدنامه مجاز:

مهروتاییدنامه مختار

از روغن های استاندارد با مشخصات زیر استفاده نمایید

نام	مشخصات	مقدار مصرفی (لیتر)
روغن گیریکس	SAE 75W90 API GL 4	۲/۱
روغن موتور	SAE 10W40 SG SJ / SAE 20W50 SG SJ یا SJ	۲/۵
روغن هیدرولیک	ESSO ATF D یا DEXRON II	۱/۲
روغن ترمز و کلچ	DOT 4	۱/۲
مایع خنک کننده موتور	ETHYLENE GLYCOL TYPE	۸/۵

۱. از فیلترهای روغن و هوای استاندارد که توسط کارخانه سازنده تایید شده است استفاده نمایید.

۲. محلول آب رادیاتور بایستی ۵۰ درصد آب + ۵۰ درصد ضدیخ باشد.

مشخصات لاستیکها

سایز	فشار باد تایرهای جلو	فشار باد تایرهای عقب
205 / 60R15 یا 195 / 60R15	2.2 bar / 32 PSI	2.2 bar / 32 PSI

ردیف	شرح	اقدامات
۱۱	دیسک های ترمز جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و تعویض در صورت نیاز
۱۲	پدال ترمز و ترمز مستقیم	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۱۳	روغن ترمز و کلاج	<input type="checkbox"/> بازدید و سریز در صورت نیاز
۱۴	جلوبندی و آچارکشی	<input type="checkbox"/> بازدید و اکسل عقب
۱۵	تایر ها و یاد چرخ ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۱۶	زواياي چرخ هاي جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۱۷	سیستم کلار و بخاری	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۱۸	فلتر هوا A/C	<input type="checkbox"/> بازدید
۱۹	سیستم های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با دستگاه اسکنر
۲۰	رکلاژ شیشه بالابرها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز

دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

سرویس ۳۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد. تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبتدول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	فیلتر هوا	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	روغن موتور	<input type="checkbox"/> تعویض
۳	فیلتر روغن	<input type="checkbox"/> تعویض
۴	یاطری خودرو	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۵	روغن ترمز و کلاج	<input type="checkbox"/> بازدید و یا سریز در صورت نیاز
۶	تایر ها و یاد چرخ ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۷	زواياي چرخ هاي جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۸	سیستم های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با دستگاه اسکنر

دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.



سرویس
کیلومتر
۱۰۰۰
انجام شد

شماره شناسی:

شماره موتور:

شماره نایابنگی مجاز:

مهرنایابنگی محترم

سرویس کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد. تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	تسمه ها از نظر وجود پلیسه، سائیدگی و کشش	بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	شمع ها	بازدید و کنترل عملکرد
۳	لوله های آب از نظر صدمه دیدگی و محکم بودن اتصالات آن	بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۴	سطح مایع خنک کننده موتور در مخزن انسپاس	بازدید و یا سربریز در صورت نیاز
۵	تعویض فیلتر هوا	بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۶	روغن گیریکس	بازدید و یا سربریز در صورت نیاز
۷	روغن موتور	تعویض
۸	فیلتر روغن	تعویض
۹	باطری خودرو	بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۰	دور آرام موتور	بازدید و کنترل عملکرد
۱۱	شلینک تخلیه بخارات کارتل	بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۲	بازدید محل اتصالات لوله های اکزوژن از نظر نشتی و صدمه دیدگی	بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۳	دریچه گاز	شستشو و پاک کردن
۱۴	سنسر اکسیژن	بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۵	کاتالیزور	بازدید و یا تعویض در صورت نیاز





سرویس
۱۵۰۰ کیلومتر
انجام شد

شماره شناسی:

شماره موتور:

شماره نایابنگی مجاز:

مهرتاییدنایابنگی محترم

سرویس ۱۵۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد. تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبنیول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	فیلتر هوا	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	روغن موتور	<input type="checkbox"/> تعویض
۳	روغن ترمز و کلاچ	<input type="checkbox"/> بازدید و یا سریز در صورت نیاز
۴	فیلتر روغن	<input type="checkbox"/> تعویض
۵	باطری خودرو	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۶	تایر ها و باد چرخ ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۷	زوایای چرخ های جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۸	سیستم های الکتریکی	<input type="checkbox"/> نست با سنتکاه اسکنر

دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا در شرایط سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱۶	صفافی بینزین	<input type="checkbox"/> تعویض
۱۷	مخزن و شلنگ های کنیستر	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۸	دیسک هاو لنت های ترمز جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۱۹	پدال ترمز و ترمز دستی	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۰	روغن ترمز و کلاچ	<input type="checkbox"/> بازدید و یا سریز در صورت نیاز
۲۱	لوله و شلنگ های سیستم ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید و یا سریز در صورت نیاز
۲۲	روغن هیدرولیک فرمان	<input type="checkbox"/> بازدید و یا سریز در صورت نیاز
۲۳	غربیلک فرمان	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۴	گردکبر پلوس ها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۵	سیک ها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۶	سیستم تعقیق جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۷	تایر ها و باد چرخ ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۸	زوایای چرخ های جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۹	بلبرینگ چرخ ها و درپوش آنها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳۰	سیستم کولر و بخاری	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۱	A/C فیلتر هوای	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳۲	شارز کاز کولر	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۳	سیستم های الکتریکی	<input type="checkbox"/> نست با سنتکاه اسکنر

دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.



سرویس
۲۰۰۰ کیلومتر
انجام شد

ردیف	شرح	اقدامات
۱	تسمه ها از نظر وجود پلیسه، سانیدگی و کشش	بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	وایر شمع ها از نظر صدمه دیدگی	بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳	سیستم کنترل روغن و بخار روغن از نظر کارکرد طبیعی	بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۴	شمع ها	بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۵	لوله های آب از نظر صدمه دیدگی و محکم بودن اتصالات آن	بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۶	مایع خنک کننده موتور	بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۷	فیلتر هوا	بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۸	روغن گیریکس	تعویض
۹	روغن موتور	تعویض
۱۰	فیلتر روغن	تعویض
۱۱	باتری خودرو	بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۲	دور آلام موتور	بازدید و کنترل عملکرد
۱۳	شلینک تخلیه بخارات کارتل	بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۴	خلاصی (فلیل) سوپایپ ها	بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۱۵	بازدید محل اتصالات لوله های اگزوز از نظر نشتی و صدمه دیدگی	بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۶	دربچه کاز	شستشو و پاک کردن
۱۷	سنسر اکسیژن	بازدید و یا تعویض در صورت نیاز

۱۹

۱۸



سرویس ۳۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس های بعدی نیز مبنول گردد.





سرویس
۲۵۰۰ کیلومتر
انجام شد

شماره شناسی:

شماره موتور:

شماره نایابنگ مجاز:

مهرتاییدنایابنگ مختص

سرویس ۳۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس های اداری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبینول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	فیلتر هوا	بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	روغن موتور	تعویض
۳	روغن ترمز و کلاچ	بازدید و یا سر ریز در صورت نیاز
۴	فیلتر روغن	تعویض
۵	باتری خودرو	بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۶	تایر ها و باد چرخ ها	بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۷	زوایای چرخ های جلو و عقب	بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۸	سیستم های الکتریکی	تست با دستگاه اسکنر

دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱۸	صفایی بینی	تعویض
۱۹	باک بینی، لوله ها و اتصالات آن از نظر وجود نشتی	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۰	مخزن کلیسترو شلنگ های مریبوله	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۱	دیسک ها و لنت های ترمز جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۲	پدال ترمز و دریز سستی	<input type="checkbox"/> پدال ترمز و دریز سستی
۲۳	روغن ترمز و کلاچ	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۴	لوله و شلنگ سیستم ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۵	روغن هیدرولیک فرمان	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۶	غیربیک فرمان	<input type="checkbox"/> غیربیک فرمان
۲۷	گردگیر پلوس ها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۸	سیبیک ها	<input type="checkbox"/> سیبیک ها
۲۹	کنک های جلو و عقب	<input type="checkbox"/> کنک های جلو و عقب
۳۰	تایر ها و باد چرخ ها	<input type="checkbox"/> تایر ها و باد چرخ ها
۳۱	زوایای چرخ های جلو و عقب	<input type="checkbox"/> زوایای چرخ های جلو و عقب
۳۲	بلبرینگ چرخ ها و درپوش آن ها	<input type="checkbox"/> بلبرینگ چرخ ها و درپوش آن ها
۳۳	سیستم کلرل و بخاری	<input type="checkbox"/> سیستم کلرل و بخاری
۳۴	A/C تعویض	<input type="checkbox"/> فیلتر هوای A/C
۳۵	شارژ کاز کلر	<input type="checkbox"/> شارژ کاز کلر
۳۶	سیستم های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با دستگاه اسکنر

دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.



سرویس
۲۰۰۰ کیلومتر
انجام شد

شماره شناسی:

شماره موتور:

شماره نایابنگی مجاز:

مهرناتاییدنایابنگی محترم

سرویس ۳۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس های ادوایی بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد. تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	تسمه ها از نظر وجود پلیسه ، سائیدگی و کشش	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	شمع ها	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۳	سطح مایع خنک کننده موتور در مخزن انساط	<input type="checkbox"/> بازدید و یا سریز در صورت نیاز
۴	فلتر هوا	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۵	روغن گیریکس	<input type="checkbox"/> بازدید و یا سریز در صورت نیاز
۶	روغن موتور	<input type="checkbox"/> تعویض
۷	فلتر روغن	<input type="checkbox"/> تعویض
۸	باطری خودرو	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۹	دور آرام موتور	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۱۰	شلنک تخلیه بخارات کارتل	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۱	بازدید محل اتصالات لوله های اکنوز از نظر شستی و صدمه دیدگی	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۲	دریچه کاز	<input type="checkbox"/> شستشو و پاک کردن
۱۳	سنسر اکسیژن	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۴	کاتالیزور	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز



سرویس
۲۵۰۰ کیلومتر
انجام شد
شماره شناسی:

شماره موتور:
شماره نایابنگی مجاز:

مهرنوبیدنایابنگی محترم

سرویس ۳۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد. تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبتدل گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	فیلتر هوا	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	روغن موتور	<input type="checkbox"/> تعویض
۳	فیلتر روغن	<input type="checkbox"/> تعویض
۴	پاطری خودرو	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۵	روغن ترمز و کلچ	<input type="checkbox"/> بازدید و یا سریز در صورت نیاز
۶	تایر ها و باد چرخ ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۷	زوایای چرخ های جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۸	سیستم های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با دستگاه اسکنر

دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

• آدامه سرویس ۳۰۰۰ کیلومتر

ردیف	شرح	اقدامات
۱۵	صفافی بینزین	<input type="checkbox"/> تعویض
۱۶	کنیستر	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۷	دیسک ها لنت های ترمز جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۸	پدال ترمز و ترمز مستقیم	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۱۹	روغن ترمز و کلچ	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تنظیم در صورت نیاز
۲۰	لوله ها و شلنگ های سیستم ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید و یا سریز در صورت نیاز
۲۱	روغن هیدرولیک فرمان	<input type="checkbox"/> بازدید و یا سریز در صورت نیاز
۲۲	غیربیلک فرمان	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۳	گردگیر پلوس ها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۴	سیپک ها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۵	کمک های جلو عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۶	تایرها و باد چرخ ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۷	زوایای چرخ های جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۸	بلبرینک چرخ ها و درپوش آن ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۹	سیستم کولر و بخاری	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تنظیم در صورت نیاز
۳۰	فیلتر هوای A/C	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳۱	شارژ کاز کوار	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۲	سیستم های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با سنتگاه اسکنر

دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.



سرویس
۲۰۰۰ کیلومتر
انجام شد

شماره شناسی:

شماره موتور:

شماره نایابنگ مجاز:

مهرنامه نایابنگ مختار

سرویس ۱۴۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد. تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	تسمه ها از نظر وجود پلیسه، سانیدکی و کشش	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	وایر شمع ها از نظر صدمه دیدکی	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳	سیستم کنترل روغن و بخار روغن از نظر کارکرد طبیعی	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۴	شمغ ها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۵	لوله های آب از نظر صدمه دیدکی و محکم بودن اتصالات آن	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۶	آب رادیاتور (مایع خنک کننده)	<input type="checkbox"/> تعویض
۷	فیلتر هوا	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۸	روغن گیربکس	<input type="checkbox"/> تعویض
۹	روغن موتور	<input type="checkbox"/> تعویض
۱۰	فیلتر روغن	<input type="checkbox"/> تعویض
۱۱	باطری خودرو	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۲	تایپینگ جرقه (آوانس جرقه)	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد



LIFAN 620

ادامه سرویس ۴۰۰۰ کیلومتر		
ردیف	شرح	اقدامات
۲۹	گردگیر پلوس ها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳۰	سیبیک ها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳۱	تبلیق چلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳۲	تایر ها و باد چرخ ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۳	زوایای چرخ های چلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۴	بلبرینگ چرخ ها و درپوش آن ها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳۵	سیستم کولر و بخاری	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳۶	A/C فیلتر هوای	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳۷	شارژ کار کولر	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۸	سیستم اپریک	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل کارکرد
۳۹	سیستم های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با دستگاه اسکنر

دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

ادامه سرویس ۴۰۰۰ کیلومتر		
ردیف	شرح	اقدامات
۱۳	شلینگ تخلیه بخارات کارتل	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۴	خلاصی (فیلر) سوپاب	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۱۵	بازدید محل اتصالات لوله های اگزوز از نظر نشتی و صدمه دیدگی	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۶	دریچه، گاز	<input type="checkbox"/> شستشو و پاک کردن
۱۷	سنسور اکسیژن	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۸	کاتالیزور	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۹	صفافی بینزین	<input type="checkbox"/> تعویض
۲۰	باق بینزین، لوله ها و اتصالات آن از نظر وجود نشتی	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۱	کنیستر	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۲	ازٹکرها	<input type="checkbox"/> بازدید و شستشو
۲۳	کفشهای ترمز و کاسه چرخ های عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۴	پدال ترمز و ترمز دستی	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۵	روغن ترمز و کلاچ	<input type="checkbox"/> بازدید و یا سرربین در صورت نیاز
۲۶	لوله و شلینگ سیستم ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۷	روغن هیروولیک فرمان	<input type="checkbox"/> بازدید و یا سرربین در صورت نیاز
۲۸	غربیلک فرمان	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز



سرویس
۲۵۰۰ کیلومتر
انجام شد

شماره شناسی:

شماره موتور:

شماره نایابنگی مجاز:

مهرنایابنگی محترم

سرویس ۱۴۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	فیلتر هوا	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	روغن موتور	<input type="checkbox"/> تعویض
۳	فیلتر روغن	<input type="checkbox"/> تعویض
۴	پاطری خودرو	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۵	روغن ترمز و کلاج	<input type="checkbox"/> بازدید و یا سریز در صورت نیاز
۶	تایر ها و باد چرخ ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۷	زوایای چرخ های جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۸	سیستم های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با دستگاه اسکنر

دوره تعویض روغن موتور و روغن گریبکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.





سرویس
۵۰۰ کیلومتر
انجام شد

شماره شناسی:

شماره موتور:

شماره نایابنگ مجاز:

مهرنایابنگ مختارم

سرویس ۵۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد. تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	تسمه ها از نظر وجود پلیسه، سائیدگی و کشش	بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	شمع ها	بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳	سطح مایع خنک کننده موتور در مخزن انتساط	بازدید و یا سریز در صورت نیاز
۴	توضیح فیلتر هوا	بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۵	روغن گیریکس	بازدید و یا سریز در صورت نیاز
۶	روغن موتور	تعویض
۷	فیلتر روغن	تعویض
۸	باتری خودرو	بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۹	دور آرام موتور	بازدید و کنترل عملکرد
۱۰	شلنگ تخلیه بخارات کارتل	بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۱	بازدید محل اتصالات لوله های اکزوژاز نظر نشتشی و صدمه دیدگی	بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۲	دریچه کاز	شستشو و پاک کردن
۱۳	سننسور اکسیژن	بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۴	کاتالیزور	بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۵	صفافی بتزین	بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۶	مخزن کیستر و شلنگ های مربوطه	بازدید و یا تعویض در صورت نیاز



سرویس
۵۰۰۰ کیلومتر

انجام شد

شماره شناسی:

شماره موتور:

شماره نایابنگی مجاز:

مهرتاییدنایابنگی محترم

سرویس ۵۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد. تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	فیلتر هوا	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	روغن موتور	<input type="checkbox"/> تعویض
۳	فیلتر روغن	<input type="checkbox"/> تعویض
۴	پاطری خودرو	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۵	روغن ترمز و کلاچ	<input type="checkbox"/> بازدید و یا سریز در صورت نیاز
۶	تایر ها و باد چرخ ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۷	سیستم های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با دستگاه اسکنر

دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

• امامه سرویس ۵۰۰۰ کیلومتر

ردیف	شرح	اقدامات
۱۷	دیسک ها و لنت های ترمز جلو عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۱۸	پدال ترمز و ترمز دستی	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۱۹	روغن ترمز و کلاچ	<input type="checkbox"/> بازدید و یا سریز در صورت نیاز
۲۰	لوله و شلنگ سیستم ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید و یا سریز در صورت نیاز
۲۱	روغن هیدرولیک فرمان	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۲	غربلیک فرمان	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۳	گردکر پلوس ها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۴	سیک ها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۵	تعلیق جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۶	تایر ها و باد چرخ ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۲۷	زوایای چرخ های جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۸	بلبرینگ چرخ ها و درپوش آن ها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۹	سیستم کلر و بخاری	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۰	فیلتر هوا C/A	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳۱	شارژ کاز کلر	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۲	سیستم ابریک	<input type="checkbox"/> بازدید و اصلاح در صورت نیاز
۳۳	سیستم های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با دستگاه اسکنر

دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.



سرویس
۱۰۰۰ کیلومتر
انجام شد

شماره شناسی:

شماره موتور:

شماره نایابنگی مجاز:

مهرنایابنگی محترم

سرویس ۱۰۰۰ کیلومتر

جهت اطلاع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد. تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف	شرح	اقدامات
۱	تسمه ها از نظر وجود پلیسه، سانیدکی و کشش	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲	وایر شمع ها از نظر صدمه دیدکی	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳	سیستم کنترل روغن و بخار روغن از نظر کارکرد طبیعی	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۴	شمغ ها	<input type="checkbox"/> تعویض
۵	لوله های آب از نظر صدمه دیدکی و محکم بودن اتصالات آن	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۶	آب رادیاتور (مایع خنک کننده)	<input type="checkbox"/> بازدید و یا سرریز در صورت نیاز
۷	فیلتر هوا	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۸	روغن گیربکس	<input type="checkbox"/> تعویض
۹	روغن موتور	<input type="checkbox"/> تعویض
۱۰	فیلتر روغن	<input type="checkbox"/> تعویض
۱۱	باطری خودرو	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۲	دور آرام موتور	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد

ادامه سرویس ۶۰۰۰ کیلومتر		
ردیف	شرح	اقدامات
۲۹	گردگیر پلوس ها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳۰	سیبیک ها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳۱	تبلیق جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳۲	تایر ها و باد چرخ ها	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۳	زوایای چرخ های جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۴	بلبرینگ چرخ ها و درپوش آن ها	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳۵	سیستم کولر و بخاری	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۳۶	A/C فیلتر هوای	<input type="checkbox"/> تعویض
۳۷	شارز کار کولر	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۳۸	سیستم اپریک	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل
۳۹	سیستم های الکتریکی	<input type="checkbox"/> تست با دستگاه اسکنر

دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربیکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

ادامه سرویس ۶۰۰۰ کیلومتر		
ردیف	شرح	اقدامات
۱۳	تابمینگ جرقه (آوانس جرقه)	<input type="checkbox"/> بازدید و کنترل عملکرد
۱۴	شلنگ تخلیه بخارات کارتل	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۵	خلاصی (فیلر) سوپاپ	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز
۱۶	بازدید محل اتصالات لوله های اکنوز از نظر نشتشی و صدمه دیدگی	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۷	دریچه کاز	<input type="checkbox"/> شستشو و پاک کردن
۱۸	سنسور اکسیژن	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۱۹	کاتالیزور	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۰	صفافی بینزین	<input type="checkbox"/> تعویض
۲۱	پاک بینزین، لوله ها و اتصالات آن از نظر وجود نشتشی	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۲	کنیستر	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۳	دیسک ها و لنت های ترمز جلو و عقب	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۴	پدال ترمز و ترمز دستی	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تنظیم در صورت نیاز
۲۵	روغن ترمز و کلاچ	<input type="checkbox"/> بازدید و یا سربزین در صورت نیاز
۲۶	لوله و شلنگ سیستم ترمز	<input type="checkbox"/> بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
۲۷	روغن هیدرولیک فرمان	<input type="checkbox"/> تعویض
۲۸	غribیلک فرمان	<input type="checkbox"/> بازدید و تنظیم در صورت نیاز



خدمات رانه شده توسط نمایندگی های مجاز تحت شرایط گارانتی (با مهر و امضای معتبر است).

ردیف	شرح خدمات	کارانتی	کیلومتر	تاریخ پذیرش	مهر امضای
				 LIFAN	





خدمات ارائه شده توسط نمایندگی های مجاز تحت شرایط گارانتی (با مهر و امضا معتبر است.)

ردیف	شرح خدمات	کد گارانتی	کیلومتر	تاریخ پذیرش	مهر امضا



J





J





جامعة إسلامية